

**БОГАТЫРЬ
КОМІР**

«Богатырь Көмір»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Богатырь Комир»

Bogatyr Coal
Limited Liability Partnership

БҰЙРЫҚ

10 сентябрь 2019 год

Екібастұз қаласы

ПРИКАЗ

№ 901
город Экибастуз

О введении в действие Инструкции

На основании «Правил разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем», утверждённых приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года № 927

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Ввести в действие "Инструкцию по безопасности и охране труда при проведении субботника», утвержденную 05 сентября 2019 г. (Приложение 1).
2. Руководителям структурных подразделений, в срок до 20.09.2019, ознакомить всех работников с данной Инструкцией под роспись.
3. Контроль исполнения приказа возлагаю на главного технического руководителя Управления по гражданской защите и охране труда Поповича И.И.

Генеральный директор

Н. Корсаков

СОГЛАСОВАНО


Главный технический
руководитель УГЗ и ОТ


04.09.

И. Попович
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор-
главный инженер


05.09.

Г. Иргебаев
2019 г.

Версия 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работам по уборке помещений и территории во время проведения субботников допускаются работники, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном порядке целевой инструктаж по вопросам охраны труда и обеспеченные средствами индивидуальной защиты согласно характера выполняемых работ. Целевой инструктаж работники проходят у непосредственного руководителя работ на субботнике.

1.2. Работники, привлекаемые к работам по уборке помещений и территории, обязаны:

- выполнять только ту работу, которая им поручена;
- пройти целевой инструктаж;
- применять выдаваемые средства индивидуальной защиты;
- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены и правила настоящей инструкции;
- курить только в специально отведенных местах;
- знать месторасположение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;
- уметь оказывать пострадавшим доврачебную помощь при несчастных случаях и других чрезвычайных ситуациях.

1.3. В процессе работы на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с мусором;
- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента;
- физические перегрузки, не допускается превышать предельные нормы переноски тяжестей, которые составляют для мужчин старше 18 лет – не более 50 кг при передвижении на расстояние по горизонтали не далее 25м;
- запрещается самовольно снимать или передвигать запрещающие плакаты, ограждения опасных зон, проникать за ограждения опасных зон;

1.4. Работник должен правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты. Уборку колющих и режущих предметов (провода, ветки деревьев, стекло и т.п.) работник должен выполнять работу в защитных очках и рукавицах (перчатках).

1.5. Работник, допущенный к работе с применением электрифицированного инструмента, должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности.

1.6. Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов, смета листьев, веток деревьев и мусора.

1.7. Запрещается употреблять, находиться на рабочем месте, территории учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курить в неустановленных местах.

1.8. Запрещается покидать территорию субботника без уведомления об этом непосредственного руководителя работ.

1.9. Лица, нарушившие требования настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Получить задание и пройти целевой инструктаж по безопасным приемам и методам работы у непосредственного руководителя работ.

2.2. Привести в порядок и надеть специальную одежду, другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть специальную одежду на все пуговицы, не оставляя свисающих частей одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не оставлять в карманах одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы.

2.3. Получить инструмент и инвентарь, осмотреть рабочую зону (место работы), убедиться в возможности безопасного выполнения работ.

2.4. Проверить внешним осмотром рабочую зону:

- достаточность освещенности рабочей зоны;
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
- состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, пролитых растворов);
- исправность инвентаря, тележек и других приспособлений для транспортировки мусора;

2.5. Подготовить рабочее место к выполнению работы:

- обеспечить наличие свободных проходов возле проходов к вентилям подачи воды;
- убедиться в исправности кабеля электропитания, надежности закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрыва, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины, электрическими исполнительными механизмами и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии заземления.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, электропроводки, сбое в подаче пара и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после устранения всех неисправностей.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнять только ту работу, по которой получил целевой инструктаж по охране труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе посторонних лиц.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные средства индивидуальной защиты, оборудование, инвентарь, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Своевременно убирать с пола разлитый раствор.

3.6. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки и другой ударный инструмент.

3.6.1. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран холодной, а затем кран горячей воды.

3.6.2. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра наполняются не более, чем на $\frac{3}{4}$ объема).

3.7. Не использовать для сиденья случайные предметы (контейнеры для изделий, тележки и др.).

3.8. Включать и выключать оборудование, работающее от электрической сети, следует сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" и "стоп".

3.9. При эксплуатации электроинструментов (электрическая цепная пила, бензопила и т.д. во время субботника) необходимо:

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода - изготовителя оборудования;

- не допускать превышения рабочих параметров (давления) выше разрешенных для данного типа электроинструмента.

3.10. Уборку территории производить, по мере возможности, передвигаясь навстречу людям, находясь лицом к встречному транспорту.

3.11. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны движения транспортных средств на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, покрашенные в сигнальный цвет.

3.12. При появлении грузового транспорта для сбора мусора, на убираемом участке территории прекратить работу на время его проезда или маневрирования, следить за его перемещением находясь в безопасном месте. В кузов автомобиля не залазить, во время движения мусор в кузов не бросать.

3.13. При погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место располагаться с наветренной стороны.

3.14. При погрузки веток, побегов и т.д. в кузов автомобиля не трамбовать их прыжками и подобными действиями.

3.15. Для подъема и спуска на(с) грузовой транспорт необходимо использовать лестницу-стремянку (раскладную лестницу), на всех лестницах, находящихся в эксплуатации, должны быть указаны инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку, и другому): у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к ним бирках.

3.16. Выносить мусор из помещений следует в отведенное для него место.

3.17. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.18. Все работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить с использованием средств индивидуальной защиты проводятся в спецодежде (халат, шапочка) с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (марлевая повязка, перчатки).

Для охраны здоровья и во избежание случайных отравлений при работе с дезинфицирующими средствами необходимо соблюдать определенные меры по охране труда и технике безопасности:

- растворы дезинфицирующих средств готовятся в специальном помещении с естественной или искусственной приточно-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу;

- необходимо внимательно изучить методические указания по применению выбранного конкретного средства;

- растворы дезинфицирующих средств готовят путем смешивания дезинфицирующего средства с водопроводной водой в специальной технической посуде (емкости).

3.19. Приготовление мыльно-содового раствора необходимо производить в отдельной емкости с прочными стенками.

3.20. При ручной переноске моющего раствора необходимо:

- пользоваться только прочными и исправными ведрами с крышками;
- переносить раствор только в остывшем состоянии (при температуре не выше 50 °С);

- перед переноской раствора предварительно убедиться в том, что проходы свободны, пол на пути транспортирования не имеет неровностей, выбоин, скользкости.

3.21. При выполнении работ на высоте, мойке окон запрещается вставлять на подоконники или использовать столы, стулья, другие случайные предметы. Для этих целей следует использовать лестницы (стремянки), а для мойки окон применять щетки и другой инструмент с длинной ручкой.

3.21.1. При мытье окон не повредите уплотнительную резину на створке и раме.

3.21.2. В случае если окно заклинило, то причинами для устранения могут быть:

- ручка застопорена и окно открыто в двух положениях;
- створка окна провисла и зацепилась за края рамы;
- оконной створке «мешают» посторонние предметы.

В случае если невозможно устранить неисправность собственными силами, то следует вызвать специалиста.

3.22. При мытье раковин умывальников и других санитарно — технических приборов следует использовать специальные моющие средства. Не допускается

применение для этих целей кислот, бензина, скипидара, ацетона и других агрессивных и горючих жидкостей.

3.23. При влажной уборке необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства.

3.24. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания).

3.25. Не оставлять грабли в горизонтальном положении, зубьями вверх.

3.26. Не разрешается:

- оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части;
- выполнять чистку электроосветительной арматуры и светильников. Эта работа выполняется электротехническим персоналом;
- работать в условиях недостаточной видимости.

3.27. При обнаружении дефектов и неисправностей во время работы оборудования его следует остановить, отключить от всех источников питания, сообщить о неполадках своему непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

3.28. При перемещении по территории, цеха соблюдать осторожность, личную безопасность.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При всех неисправностях электроинструмента прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.

4.2. Работник обязан немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или вышестоящему руководителю о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

4.3. На месте несчастного случая необходимо сохранять обстановку до начала расследования, т.е. сохранить состояние оборудования и механизмов, а также орудия труда такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников, а нарушение непрерывности производственного процесса не приведет к аварии). В случае невозможности сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, использовать фото-, видеосъемки).

4.4. При обнаружении пожара, признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры), другой аварийной ситуации работник обязан:

- прекратить работу и оповестить окружающих сотрудников, принять меры по эвакуации людей и спасению материальных ценностей;
- немедленно сообщить о произошедшем непосредственному руководителю или лицу технического надзора, начальнику смены разреза "Богатырь", дежурному пожарной части военизированного горноспасательного отряда (в случае пожара).

Телефоны:

22-39-03; 22-51-44; 22-39-04 – начальник смены на ст. «Южная»;

22-53-06, 22-53-04 – начальник смены на ст. "Богатырская";

(9)22-42-20, (9) 27-86-41 - дежурный пожарной части военизированного аварийно-спасательного отряда;
служба.

- в случае возникновения пожара одновременно с действиями по оповещению и эвакуации, отключить при необходимости от электросети электрооборудование и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.5. В случае обнаружения замыкания электрооборудования на землю необходимо оповестить об опасности окружающих людей, оградить опасное место, сообщить руководству, принять меры по отключению электроустановки.

Приближаться к обнаруженному месту замыкания ближе 4 м в закрытых помещениях и 8 м в открытых и на воздушной линии можно только для оперативных переключений и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами (диэлектрическими перчатками, диэлектрическими ботами, изолирующей штангой).

В случае нахождения работника в зоне растекания электрического тока, во избежание его прохождения через тело человека (от ноги к ноге или любых других двух точек соприкосновения с землей) выходить из зоны рекомендуется следующим образом: сомкнуть вместе ноги и не отрывая ног от земли, мелкими, не превышающими длину стопы семенящими шагами, удалиться на расстояние не менее 8 м от источника растекания электрического тока. В случае падения человека на землю не следует вставать на ноги, а выходить из зоны растекания, лежа перекатом.

4.6. Следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки, технологического оборудования оно может быть подано вновь без предупреждения.

4.7. Каждый работник должен знать основные признаки нарушения важных жизненных функций организма человека. Уметь освободить пострадавшего от воздействия опасных и вредных факторов, оценить состояние пострадавшего, определить последовательность приемов доврачебной помощи, при необходимости использовать подручные средства для оказания помощи.

Помощь пострадавшему, оказываемая неспециалистом, не должна заменять собой помощь со стороны медицинского персонала и должна оказываться лишь до прибытия врача.

4.8. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему должна быть следующей:

- устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов (освобождение его от действия электрического тока, вынос из зараженной атмосферы, гашение горячей одежды и т.д.) и вызов скорой медицинской помощи;

- оценка состояния пострадавшего;

- определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни пострадавшего, и последовательность действий по его спасению;

- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановление проходимости дыхательных путей; проведение искусственного дыхания, наружного массажа сердца; остановка кровотечения; иммобилизация места перелома; наложение повязки и т.п.);

- поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия медперсонала.

Расположение и телефоны здравпунктов с закреплёнными машинами «Скорой помощи»:

Здравпункт ст.«Богатырская»	22-55-45	(АБК р-з «Богатырь»)
Здравпункт ст.«Ковыльная»	22-38-40	(АБК ст. «Ковыльная»)
Здравпункт ст.«Южная»	22-51-99	(АБК ст. «Южная»)
Здравпункт ст.«Октябрьская»	22-57-70	(ст. «Октябрьская»)
Здравпункт «УРЖДО»	22-32-14	(ул. Омская)

103 - скорая медицинская помощь

4.9. Обоснованный отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья или окружающих людей, с предварительным извещением об этом непосредственного руководителя, не влечет наложения на него дисциплинарной и материальной ответственности.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок место работы выключить электроприборы, освещение.

5.2. Инструмент, инвентарь, тележки и средства индивидуальной защиты сдать в места их хранения, выдавшему лицу.

5.3. Об окончании работ и всех замечаниях доложить руководителю работ.

5.4. Вымыть с мылом лицо, руки.

И.о. начальника службы ПК П и ПБ
Управления по ГЗ и ОТ

Н. Катышкина